

**СТРУКТУРНЫЕ
ИНТЕРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**



SOFRAMAP




DECOMUR
ДЕКОМЮР



ПИСТОЛЕТ

8539




ВАЛИК

7891



ВАЛИК + ШПАТЕЛЬ

8611



ШПАТЕЛЬ + Cires(Сир)


Nuance 015

SOFRADecOR
СОФРАДЕКОР



ВАЛИК

7347



ШПАТЕЛЬ-ТЕРКА 49503

7729

DECOFIBRE
ДЕКОФИБР



ПИСТОЛЕТ

7187



ШПАТЕЛЬ

Nuance 023

Цвета 015 и 023 приведены из каталога NUANCES DES CIRES, остальные из каталога DECOCOLOR II

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ

Применяется для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений по новым или ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, цементностружечным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям, а также по бетонным плитам.

РАСХОД
0,7–1,2 кг/м²

ФАСОВКА
18 кг



ГУСТАЯ МАССА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО СОПОЛИМЕРА В ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ, ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ПУСТОТЫ И НАНОСИМАЯ В ОДИН СЛОЙ

Применяется для декоративной отделки и защиты стен и потолков внутри помещений. Разрешено к применению в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.

РАСХОД
0,4–0,5 л/м²

ФАСОВКА
15 л

БАЗА

P



СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ И ВОЛОКНИСТЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Для отделки интерьеров при строительстве новых объектов, ремонтных и реставрационных работах по новым или ранее окрашенным бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, цементностружечным, гипсовым, гипсокартонным и гипсоволокнистым основаниям. Предназначено для сухих помещений.

РАСХОД
1–2,5 кг/м²

ФАСОВКА
25 кг



Компания «ЛАКОС»

Россия, 127015, ул. Вятская, д. 27, корпус 2
Тел.: +7 (495) 787-88-23, факс: +7 (495) 787-60-61

www.lacos.ru