



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(полномочиями территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 76.01.07.231 П.000776.04.09 от 22.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Краски водо-дисперсионные акрилатные марок: VINCENT (ВИНСЕНТ) I-1, VINCENT (ВИНСЕНТ) I-2,
VINCENT (ВИНСЕНТ) I-3, VINCENT (ВИНСЕНТ) I-4. (Приложение).

изготовленная в соответствии
с техническими условиями ТУ 2316-003-18303959-2004, по рецептуре и технологическому регламенту,
утвержденным в установленном порядке.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(необязательно зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов)

ГН 2.2.5.1313-03 "ГДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель

ООО "ЛАКОС коутинге", 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2.
(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ЛАКОС коутинге", 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2.
(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).

Протокол лабораторных исследований № 57 от 01.04.2009г. АИЛЦ ФГУЗ ЦГиЭ в Ярославской области,
аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.028 от 20.06.2008г. Санитарно-экспертное заключение № 105
от 13.04.2009.

№ 2587975

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Индекс токсичности, %

Уайт-спирит
Аэрозоль красочный

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

102,7

ДИИТ. МР29ФЦ/2688
от 80 до 120
ПДК з мг/м³ ГН
2.2.5.1313
900/300, IV кл. оп.
5, III кл. оп.

Область применения:
См. приложение.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение санитарных правил при окрасочных работах СП № 991-72, применение спецодежды, спецобуви, СИЗ органов дыхания, глаз и рук, соблюдение мер личной гигиены.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, наименование продукции, состав, область, способ и условия применения, меры предосторожности, обозначение ТУ, сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Заключение действительно до 22.04.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2587975



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ярославской области

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№

от

76.01.07.231:П.000776.04.09

22.04.2009 г.

**Краски водно-дисперсионные акрилатные марок: VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-1,
VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-2, VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-3, VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-4.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краски VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-1 и VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-2 - для окраски стен помещений общественных и жилых зданий, в т.ч. для окраски стен помещений с обычным ("сухим") режимом в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.

Краска VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-3 - для окраски стен и потолков помещений, не требующих систематической влажной уборки, а также для окраски потолков помещений с обычным ("сухим") режимом в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.

Краска VINCENT (ВИНЦЕНТ) I-4 - для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха, а также для окраски потолков помещений с "влажным" режимом в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

